## **Produktinformation**


## 19 mm Systemhaus




Außenmaße	B 242 × T 217 cm
Sockelmaße	B 238 × T 213 cm
Innenmaße	B 234 × T 209 cm
Dachstand	B 266 × T 238 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	18 / 14 / 7 cm
Seitenhöhe	195 cm
Firsthöhe	211 cm
Umbauter Raum	10,2 m³
Dachfläche	6,1 m²
Dachneigung	3°
Türflügel Außenmaße	B 84,3 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 166,5 × H 176,5 cm
Tür Lichtausschnitt (á Element)	B 65 × H 32 cm
Fenster Anzahl	-
Fenster Außenmaße	-
Fenster Lichtausschnitt	-
Bedarf Schindeln	-
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	1 Rolle (10 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie	2 Rollen
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	-
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)	Set 1
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)	-
Bedarf Terrassendielen	-
Paketmaße	B 238,5 × T 100 × H 47,5 cm / 320 kg


Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)





Fundamentplan mit Boden (in mm)



## Ausführung

- · Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau lackiert Wand
- Steck-Schraub-System
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder Dach
- 16 mm Dachplatte
- Inkl Bitumendachbelag für die Ersteindeckung
- Doppelflügeltür, vormontiert
- á Türflügel 4 Lichtausschnitte
- Lichtausschnitte aus Milch-Kunstglas
- Sicherheitsüberfalle

• Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Fußboden

- · Als Zubehör erhältlich
- · Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

• ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert