19 mm Systemhaus




Außenmaße		B 181 × T 268 cm
Sockelmaße		B 178 × T 265 cm
Innenmaße		B 174 × T 261 cm
Dachstand		B 200 × T 320 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten		27,5 / 30 / 27,5 cm
Seitenhöhe		189 cm
Firsthöhe		230 cm
Umbauter Raum		8,7 m³
Dachfläche		6,8 m²
Dachneigung		12°
Türflügel Außenmaße		B 82 × T 3,8 × H 180,5 cm
Tür Durchgangsmaße		B 162,5 × H 177,5 cm
Tür Lichtausschnitt (á Element)		B 63 × H 52,5 cm
Fenster Anzahl		1
Fenster Außenmaße		B 59,5 × H 59,5 cm
Fenster Lichtausschnitt		B 50,5 × H 50,5 cm
Bedarf Schindeln		3 Pakete
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)		1 Rolle (7,5 m²) + 1 Rolle (5 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie		2 Rollen
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn		4 Rollen
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)		Set 1
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)		-
Bedarf Terrassendielen		-
Paketmaße (Paket 1 / Paket 2)	B 213 × T 100 × H 20 cm / 65,2 kg	B 222 × T 100 × H 41 cm / 210,8 kg


Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

1770

Fundamentplan mit Boden (in mm)





Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau lackiert

Wand

- Vormontierte Elemente
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- 1 Seite offen (zur Befestigung an der Wand)
- Befestigungsmaterial nicht im Bausatz enthalten Dach
- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag für die Ersteindeckung Tür
- Doppelflügeltür, vormontiert
- · Lichtausschnitt aus Kunstglas

- Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Fenster

- Feststehend
- \bullet Im Wandelement vormontiert, dadurch teilweise Position variabel Fußboden
- · Als Zubehör erhältlich
- · Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

• ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert