

Produktinformation

Saunahaus Monterey Artikel-Nr. 34031



Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Außenmaß Breite	573,5 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Vorraum	209,5 cm
Innenmaß Breite	558 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Höhe Vorraum	232,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4310x1500x1210 mm / 1300 kg
Dachbreite	573,7 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Wandstärke	73 mm
Spiegelbar	ja
Umbauter Raum	29 m ³
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Breite Fenster	38,9 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Dachfläche	12,5 m ²
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Höhe Fenster	123 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Innenmaß Tiefe	196 cm
Tür Höhe	200 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachtyp	Massivholz
Grundfläche	12,4 m ²
Vorraum m ²	2,75 m ²
Innenmaß Höhe	232,5 cm
Türart	Schiebetür
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Höhe Sauna	195 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Dachtiefe	220 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Anzahl Bänke	3 Stk.

Innenmaß Tiefe Vorraum	196 cm
Tür Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300 mm / 157 kg




SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

