

## Produktinformation

### Sauna Amelia 2 Artikel-Nr. 34320



Licht-Dachkranz

ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen

ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Licht-Dachkranz	ohne Licht-Dachkranz
Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1200x800mm / 209 kg
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Breite	196 cm
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Ofenschutz Material	Fichte
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	7,4 m <sup>3</sup>
Saunadach Dämmung	42 mm
Grundfläche	4,2 m <sup>2</sup>
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlappbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

68 MM

## Systemsauna


- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Inkl. moderner Fensterblende und zwei Fenster
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Spiegelbarer Aufbau möglich
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Tonarmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Platzsparend durch praktischen Eckeneintrag




## 68 MM ELEMENTBAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

